

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Absmeier Mühle

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------|
| Gewebesieb | 450x115 | auf Anfrage |
| Gewebesieb | 560x115 | auf Anfrage |
| Gewebesieb | 610x115 | auf Anfrage |
| Gewebesieb | 680x115 | auf Anfrage |
| Gewebesieb | 490x145 | auf Anfrage |
| Gewebesieb | 570x110 | auf Anfrage |
| Gewebesieb | 665x154 | auf Anfrage |
| T-Schläger | 140 mm | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| T-Schläger | 90 mm | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| Pralleiste | 134x15x15 | auf Anfrage |
| Pralleiste | 97x15x15 | auf Anfrage |
| Seegering | Stück | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur AHI Mühle

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------|
| Lochblechsieb | 1000x220 | auf Anfrage |
| Lochblechsieb | 1500x185 | auf Anfrage |
| Lochblechsieb | 1515x220 | auf Anfrage |
| Schläger | 220x50x4 | auf Anfrage |
| Widia-Schläger | 220x50x4 | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Alpine Mühle

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------|
| Lochblechsieb | 286x150 | auf Anfrage |
| Schläger | 145x40x4 | auf Anfrage |
| Widia-Schläger | 145x40x4 | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| Distanzringe | Stück | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Awila Mühle

| | | | |
|------------|-------------------|-----------------|-------------|
| ACM | Gewebesieb | 970x244 | auf Anfrage |
| | Schläger | 132x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 132x40x3 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Stück | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Alte Mühle | Lochblechsieb | 1030x100 | auf Anfrage |
| | Schläger | 85x30x3 | auf Anfrage |
| | Schläger | 112x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 112x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| ASM 60 | Lochblechsieb | 984x248 | auf Anfrage |
| | Gewebesieb | 984x248 | auf Anfrage |
| | Schläger | 132x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 132x40x3 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Stück | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

| | | | |
|---------|---------------------------|-----------------|-------------|
| ASM 245 | Sieb | 1110x245 | auf Anfrage |
| | Gewebesieb | 1110x245 | auf Anfrage |
| | Schläger | 132x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 132x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| ASM 400 | Lochblechsieb | 1110x399 | auf Anfrage |
| | Gewebesieb | 1110x399 | auf Anfrage |
| | Schläger | 132x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 132x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| AWAM | Lochblechsieb | 545x70 | auf Anfrage |
| | Schläger | 134x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 134x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| AWF 10 | Lochblechsieb | 1663x93 | auf Anfrage |
| | Schläger | 134x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 134x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 134x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Imbußschrauben | Satz | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel aufarbeiten | 2-armig | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel aufarbeiten | 4-armig | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | 2-armig | auf Anfrage |
| | ohne Bestückung | | |
| | Rotor, neu | 2-armig | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | 4-armig | auf Anfrage |
| | ohne Bestückung | | |
| | Rotor, neu | 4-armig | auf Anfrage |
| AWF 20 | Lochblechsieb | 1663x113 | auf Anfrage |
| | Schläger | 134x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 134x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 134x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Imbußschrauben | Satz | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel aufarbeiten | 2-armig | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel aufarbeiten | 4-armig | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | 2-armig | auf Anfrage |
| | ohne Bestückung | | |
| | Rotor, neu | 2-armig | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | 4-armig | auf Anfrage |
| | ohne Bestückung | | |
| | Rotor, neu | 4-armig | auf Anfrage |
| AWF 30 | Lochblechsieb | 1663x150 | auf Anfrage |
| | Schläger | 134x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 134x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Imbußschrauben | Satz | auf Anfrage |
| | Siebkorb | neu | auf Anfrage |
| | Siebkorb | aufgearbeitet | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | mit Gebläsekorb | auf Anfrage |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Awila Mühle

| | | | € |
|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| AWOG 5,5 PS | Lochblechsieb | 830x79 | auf Anfrage |
| | Schläger | 134x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 134x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| AWOG 7,5/10 PS | Lochblechsieb | 830x115 | auf Anfrage |
| | Schläger | 134x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 134x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Jet 10 | Lochblechsieb | 1393x124 | auf Anfrage |
| | Schläger | 134x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 134x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 134x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Rotor, neu | | auf Anfrage | |
| Jet 20 | Lochblechsieb | 1393x144 | auf Anfrage |
| | Schläger | 134x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 134x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 134x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Rotor, neu | | auf Anfrage | |
| Jet 30 | Lochblechsieb | 1393x184 | auf Anfrage |
| | Schläger, 2 Bohrungen | 134x40x3 | auf Anfrage |
| | Schläger, 1 Bohrung | 134x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 134x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Rotor, neu | | auf Anfrage | |

**Ersatzteile für Großraummühlen
(Siebe, Schläger, Bolzen etc.) auf Anfrage!**

zur Blase Mühle

| | | | € |
|----------|------------------------|-----------------|-------------|
| HMRT 7 | Lochblechsieb | | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen ø 12,5 | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen ø 16,5 | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe ø 13,0 | | auf Anfrage |
| | Distanzringe ø 17,0 | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| | HMRT 10 m. Schlagl. | Lochblechsieb | 1230x81 |
| Schläger | | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |

| | | | € |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-------------|
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen ø 12,5 | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen ø 16,5 | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe ø 13,0 | | auf Anfrage |
| | Distanzringe ø 17,0 | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | 2-armig | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | 2-armig | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | 4-armig | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | 4-armig | auf Anfrage |
| | HMRT 10 o. Schlagl. | Lochblechsieb | 1530x81 |
| Schläger | | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| Widia-Schläger | | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| Schläger | | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| Widia-Schläger | | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen ø 12,5 | | Satz | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen ø 16,5 | | Satz | auf Anfrage |
| Distanzringe ø 13,0 | | | auf Anfrage |
| Distanzringe ø 17,0 | | | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | | 2-armig | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | | ohne Bestückung | |
| Rotor, neu | | 2-armig | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | | 4-armig | auf Anfrage |
| Rotor, neu | 4-armig | auf Anfrage | |
| HMRT 15 Gebläsem. | Lochblechsieb | 1230x120 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen ø 12,5 | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen ø 16,5 | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe ø 13,0 | | auf Anfrage |
| | Distanzringe ø 17,0 | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | 2-armig | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | 2-armig | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | 4-armig | auf Anfrage |
| Rotor, neu | 4-armig | auf Anfrage | |
| HMRT 30 | Lochblechsieb | | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen ø 12,5 | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen ø 16,5 | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe ø 13,0 | | auf Anfrage |
| | Distanzringe ø 17,0 | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | 2-armig | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | 2-armig | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | 4-armig | auf Anfrage |
| Rotor, neu | 4-armig | auf Anfrage | |
| HMRT 40 | Lochblechsieb | 1250x184 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen ø 12,5 | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen ø 16,5 | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe ø 13,0 | | auf Anfrage |
| | Distanzringe ø 17,0 | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Blase Mühle

| | | | |
|---------|-----------------------|-----------------|-------------|
| HMRT 50 | Lochblechsieb | | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen ø 12,5 | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen ø 16,5 | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe ø 13,0 | | auf Anfrage |
| | Distanzringe ø 17,0 | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

| | | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------|-------------|
| NM 1000 Absackm. | Lochblechsieb | 510x110 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen ø 12,5 | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen ø 16,5 | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe ø 13,0 | | auf Anfrage |
| | Distanzringe ø 17,0 | | auf Anfrage |
| | Senkkopfschrauben | | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

| | | | |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| RMOG, alt Absackm. | Lochblechsieb | 960x90 | auf Anfrage |
| | Schläger | 85x35x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 85x35x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

| | | | |
|--------|-------------------|-----------------|-------------|
| RM 505 | Lochblechsieb | 1413x110 | auf Anfrage |
| | Schläger | 85x35x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 85x35x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

| | | | |
|----------|-------------------|-----------------|-------------|
| Turbomat | Lochblechsieb | 310x110 | auf Anfrage |
| | Schläger | 85x35x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 85x35x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur BMW Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Böcker-Wieneke Mühle

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------|
| | Lochblechsieb | 1623x80 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x5 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x5 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

| | | | |
|--|----------------|----------|-------------|
| | Lochblechsieb | 1623x117 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x5 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x5 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------|
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Bruns Mühle

| | | | |
|--------|-------------------|-----------------|-------------|
| 5,5 PS | Lochblechsieb | 1150x55 | auf Anfrage |
| | Schläger | 115x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 115x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Sicherungsstücke | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

| | | | |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|
| 7,5-15 PS | Lochblechsieb | 1185x76 | auf Anfrage |
| | Schläger | 115x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 115x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Sicherungsstücke | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |

| | | | | |
|--|-------------------|--------|-----------------|-------------|
| | Rotor aufarbeiten | 7,5 PS | ohne Bestückung | auf Anfrage |
|--|-------------------|--------|-----------------|-------------|

| | | | | |
|--|-------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Rotor aufarbeiten | 10 PS | ohne Bestückung | auf Anfrage |
|--|-------------------|-------|-----------------|-------------|

| | | | | |
|--|-------------------|-------|-----------------|-------------|
| | Rotor aufarbeiten | 15 PS | ohne Bestückung | auf Anfrage |
|--|-------------------|-------|-----------------|-------------|

| | | | | |
|--|------------|--------|--|-------------|
| | Rotor, neu | 7,5 PS | | auf Anfrage |
|--|------------|--------|--|-------------|

| | | | | |
|--|------------|-------|--|-------------|
| | Rotor, neu | 10 PS | | auf Anfrage |
|--|------------|-------|--|-------------|

| | | | | |
|--|------------|-------|--|-------------|
| | Rotor, neu | 15 PS | | auf Anfrage |
|--|------------|-------|--|-------------|

| | | | |
|-------|-------------------|-----------------|-------------|
| 20 PS | Lochblechsieb | 1185x117 | auf Anfrage |
| | Schläger | 115x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 115x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Sicherungsstücke | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

| | | | |
|-------|-------------------|-----------------|-------------|
| 30 PS | Lochblechsieb | 1360x140 | auf Anfrage |
| | Schläger | 115x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 115x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Sicherungsstücke | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Absackm. S 100 | Lochblechsieb | 575x95 | auf Anfrage |
| | Schläger | 115x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 115x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Sicherungsstücke | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| HOG Absackm. | Lochblechsieb | 1425x95 | auf Anfrage |
| | Schläger | 115x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 115x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Sicherungsstücke | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

| | | | |
|---------|---------------|----------|-------------|
| Kompakt | Lochblechsieb | 1410x76 | auf Anfrage |
| | Schläger | 115x40x3 | auf Anfrage |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Bruns Mühle

€

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------|
| Widia-Schläger | 115x40x4 | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| Sicherungsstücke | Satz | auf Anfrage |
| Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Bühler Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Buschoff Mühle

€

| | | | |
|--------------|-------------------------|--------------------|-------------|
| 15 PS | Lochblechsieb | 1560x128 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x30x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x30x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| H 10/20 | Lochblechsieb | 1205x114 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x30x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x30x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen mit Kopf | Satz | auf Anfrage |
| | Sicherungsstücke | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schrauben | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| HM 100 | Lochblechsieb | 1560x86 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x30x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x30x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen mit Kopf | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| HOM Absackm. | Gewebesieb | 480x135 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen mit Kopf | Satz | auf Anfrage |
| | Pralleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| HO 55/1323 | Lochblechsieb | 390x80 | auf Anfrage |
| | Schläger | | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| AFM / HF | Gewebesieb | 1230x243 | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 1230x243 | auf Anfrage |
| | Siebkorb | | auf Anfrage |
| | Siebhalter, oben | | auf Anfrage |
| | Siebhalter, unten | | auf Anfrage |
| | Siebauflage | 4 mm | auf Anfrage |
| | Siebauflage | 8 mm | auf Anfrage |
| | Schläger | 200x50x8 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 200x50x8 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 190x60x8 (1xWidia) | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 190x60x8 (2xWidia) | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rührflügel | kurz | auf Anfrage |
| | Rührflügel | lang | auf Anfrage |
| | Schleuse aufarbeiten | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Buschoff Mühle

€

| | | |
|--------------|---------------------|-------------|
| Filtertasche | Polyester-Nadelfilz | auf Anfrage |
| Filtertasche | Micro-grün | auf Anfrage |

Weitere Ersatzteile auf Anfrage!

| | | | |
|--------|----------------------|---------------------|-------------|
| Toumix | Gewebesieb | 995x396 | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 995x396 | auf Anfrage |
| | Struktursieb | 995x396 | auf Anfrage |
| | Siebhalter | Satz | auf Anfrage |
| | Schläger | 200x50x8 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 200x50x8 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 190x60x8 (1xWidia) | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 190x60x8 (2xWidia) | auf Anfrage |
| | Leitblech | | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rührflügel | kurz | auf Anfrage |
| | Rührflügel | lang | auf Anfrage |
| | Schleuse aufarbeiten | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| | Filtertasche | Polyester-Nadelfilz | auf Anfrage |
| | Filtertasche | Micro-grün | auf Anfrage |

Weitere Ersatzteile auf Anfrage!

zur Champion Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Christiansen-Jocri Mühle

€

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | Lochblechsieb | 942x65 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 154x45x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Schläger, gezackt | Lochblechsieb | 1515x86 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | 154x45x6 | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 1790x105 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 154x45x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Cormall Mühle

€

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------|
| | Lochblechsieb | 1610x80 | auf Anfrage |
| | Schläger | 108x30x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 108x30x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Mahlscheiben | Satz | auf Anfrage |
| | Verteilerscheiben | | auf Anfrage |
| | Schrauben | Satz | auf Anfrage |
| | Auswerfer | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Cramer Mühle

€

| | | | |
|---------------------|----------------|----------|-------------|
| HM 55 (alte Bauart) | Lochblechsieb | 438x58 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Cramer Mühle

€

| | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------|
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| HM 55 (früher HM75) | Lochblechsieb | 400x61 | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 590x61 | auf Anfrage |
| | Schläger | 83x30x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 83x30x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| HM 100 | Lochblechsieb | 442x95 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| HM 130/150 | Lochblechsieb | 1270x84 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Flügelverlängerung | bis 20 m | auf Anfrage |
| | Flügelverlängerung | über 20 m | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| HM 200 (alte Bauart) | Lochblechsieb | 442x152 | auf Anfrage |
| | Siebhalter | | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| HM 200 (neue Bauart) | Lochblechsieb | 676x124 | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 350x124 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| HM 300 (alte Bauart) | Lochblechsieb | 1270x130 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |

zur Cramer Mühle

€

| | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Flügelverlängerung | bis 20 m | auf Anfrage |
| | Flügelverlängerung | über 20 m | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| HM 300 (Bauart 02) | Lochblechsieb | 1595x130 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage |
| | Siebhalter | | auf Anfrage |
| | Flügelverlängerung | bis 20 m | auf Anfrage |
| | Flügelverlängerung | über 20 m | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| HMOG ohne Gebläse | Lochblechsieb | 1350x117 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Kompakt | Lochblechsieb | 1350x117 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz (24 Stück) | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz (36 Stück) | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Kompakt S (Halbrundsieb) | Lochblechsieb | 685x155 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Verschleißplatte | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Kompakt S (Rundsieb) | Lochblechsieb | 1683x110 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Verschleißplatte | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Mahl-Box | Lochblechsieb (Satz) | 630x110 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Mahl-Fix H | Lochblechsieb (Satz) | 485x113 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Cramer Mühle

€

| | | | |
|--|-------------------------|-----------------|-------------|
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Mahl-Fix U / Mahl-Kombi bis 1983 | Lochblechsieb | 685x155 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Verschleißplatte | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Mahl-Fix U / Mahl-Kombi ab 1983 | Lochblechsieb | 685x155 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen (122 mm) | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen (96 mm) | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste (Satz) | | auf Anfrage |
| | Verschleißplatte | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Mahl-Fix V | Lochblechsieb | 687x77 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Mahl-Jet I | Lochblechsieb | 1270x108 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Mahl-Jet II | Lochblechsieb | 1270x160 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Mahl-Jet S | Lochblechsieb | 1270x130 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Mahl-Top | Lochblechsieb | | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Cramer Mühle

€

| | | | |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Mahl-Top II | Lochblechsieb | | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Debus Mühle

€

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------|
| | Lochblechsieb | 1070x118 | auf Anfrage |
| | Lochblechsien | 1750x118 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Eisenecker Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Engl Mühle

€

| | | | |
|-------|--------------------------|------------------------|-------------|
| GM | Lochblechsieb | 1620x90 | auf Anfrage |
| | Schläger | 132x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 132x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 126x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| SM 30 | Gewebesieb | 980x140 | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 980x140 | auf Anfrage |
| | Schläger | 132x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 132x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 126x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Verschleißplatte | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| SM 60 | Gewebesieb | 980x250 | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 980x250 | auf Anfrage |
| | Schläger | 132x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 132x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 126x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Prallblech (Satz) | | auf Anfrage |
| | Verschleißplatte | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| SM 90 | Gewebesieb | 1150x390 | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 1150x390 | auf Anfrage |
| | Schläger | 132x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 132x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 126x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | (Ausdrehmechanismus) | | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | (Gewinde) | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Verschleißplatte | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten, 22 KW | mit Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor neu, 22 KW | mit Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten, 22 KW | mit Bestückung (Widia) | auf Anfrage |
| | Rotor neu, 22 KW | mit Bestückung (Widia) | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten, 30 KW | mit Bestückung | auf Anfrage |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Engl Mühle

| | | | € |
|--------|--------------------------|------------------------|-------------|
| | Rotor neu, 30 KW | mit Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten, 30 KW | mit Bestückung (Widia) | auf Anfrage |
| | Rotor neu, 30 KW | mit Bestückung (Widia) | auf Anfrage |
| SM 120 | Gewebesieb | 2220x250 | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 2220x250 | auf Anfrage |
| | Schläger | 132x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 132x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 134x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 126x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| SM 180 | Gewebesieb | 2220x388 | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 2220x388 | auf Anfrage |
| | Schläger | 132x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 132x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 134x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 126x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Stück | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| VG 28 | Gewebesieb | 1470x110 | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 1470x110 | auf Anfrage |
| | Schläger | 132x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 132x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 126x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Faller Mühle

| | | | € |
|--|-------------------|-----------------|-------------|
| | Lochblechsieb | 1310x200 | auf Anfrage |
| | Schläger | 100x35x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 100x35x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Fanal Mühle

| | | | € |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Absackmühle | Lochblechsieb | 500x110 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Gebläsemühle | Lochblechsieb | 1622x146 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Kistenmühle (alt) | Lochblech | 1000x116 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |

| | | | € |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Kistenmühle (neu) | Lochblechsieb | 1622x96 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Kompakt | Lochblechsieb | 1622x96 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Gehl Mühle

| | | | € |
|--|----------------------|-----------------|-------------|
| | Gewebesieb | 740x520 | auf Anfrage |
| | Schläger | 150x50x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 150x50x8 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schleuse, neu | | auf Anfrage |
| | Schleuse aufarbeiten | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| | Gewebesieb | 1330x378 | auf Anfrage |
| | Schläger | 150x50x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 150x50x8 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Stück | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schleuse, neu | | auf Anfrage |
| | Schleuse aufarbeiten | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Gmelin Mühle

| | | | € |
|--------|-------------------|-----------------|-------------|
| HM 12 | Lochblechsieb | 640x150 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Stück | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| HM 310 | Lochblechsieb | 1622x85 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Stück | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| HM 315 | Lochblechsieb | 1622x146 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Gmelin Mühle

€

| | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| | Distanzringe | Stück | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| FD 7 (fahrb. Mühle) | Gewebesieb | 965x397 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x50x6 (1xWidia) | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x6 (2xWidia) | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Siebanschlag | | auf Anfrage |
| | Schleuse Z2 | aufarbeiten | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| FD 8 (fahrb. Mühle) | Gewebesieb | 785x398 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x50x6 (1xWidia) | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x6 (2xWidia) | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Siebanschlag | | auf Anfrage |
| | Schleuse Z2 | aufarbeiten | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| FD 2285 (fahrb. Mühle) | Gewebesieb | 815x473 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x50x6 (1xWidia) | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x6 (2xWidia) | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Siebanschlag | | auf Anfrage |
| | Schleuse Z2 | aufarbeiten | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| FD ab Typ 3000 (fahrb. Mühle) | Gewebesieb | 1000x470 | auf Anfrage |
| | Gewebesieb | 1220x470 | auf Anfrage |
| | Gewebesieb | 1000x592 | auf Anfrage |
| | Gewebesieb | 1220x592 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x50x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x50x6 (1x Widia) | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x6 (2xWidia) | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | 20x458 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | geteilt | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Siebanschlag | 470x40x10 | auf Anfrage |
| | Siebanschlag | 470x40x10, zweis. | auf Anfrage |
| | Siebanschlag | 575x40x10 | auf Anfrage |
| | Siebanschlag | 575x40x10, zweis. | auf Anfrage |
| | Siebanschlag | 470x110x8 | auf Anfrage |
| | Prallblech | 575x120 | auf Anfrage |
| | Prallblech | 585x234 | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | 472x20x8 | auf Anfrage |
| | Mischerflügel | | auf Anfrage |
| | Schleuse Z2 | aufarbeiten | auf Anfrage |
| | Schleuse Gr. 275 | aufarbeiten | auf Anfrage |
| | Schleuse Gr. 275 | neu | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

Weitere Ersatzteile auf Anfrage!

zur GM Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Gruber Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Hari Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Hassia Mühle

€

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------|
| Lochblechsieb | 345x102 | auf Anfrage |
| Schläger, gedreht | 6 mm | auf Anfrage |
| Schläger, gedreht | 10 mm | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Hazemag Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Heger Mühle

€

| | | | |
|----------|--------------------|-----------------|-------------|
| Größe I | Lochblechsieb | 785x147 | auf Anfrage |
| | Flügelmesser | mit Hartauftrag | auf Anfrage |
| | Flügelmesser | | auf Anfrage |
| | Muttern | Satz | auf Anfrage |
| | Lagerabdeckscheibe | | auf Anfrage |
| | Messerplatte | | auf Anfrage |
| Größe II | Lochblechsieb | 1167x147 | auf Anfrage |
| | Flügelmesser | mit Hartauftrag | auf Anfrage |
| | Flügelmesser | | auf Anfrage |
| | Muttern | Satz | auf Anfrage |
| | Lagerabdeckscheibe | | auf Anfrage |
| | Nockenscheibe | | auf Anfrage |

zur Heitling Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Himel Mühle

€

| | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| SD/SK/SC | Lochblechsieb | 1605x80 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| SD/SK/ SC/GMS | Lochblechsieb | 1645x110 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 1645x100 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x45x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Höfle Mühle

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------|
| Gewebesieb | 400x125 | auf Anfrage |
| Gewebesieb | 420x125 | auf Anfrage |
| T-Schläger | 130x85 | auf Anfrage |
| Doppel T-Schläger | 170x150 | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Hoko Mühle

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------|
| Lochblechsieb | 1200x113 | auf Anfrage |
| Schläger | 135x30x6 | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Hosokawa Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Hudo Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Hummel Mühle

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------|
| Lochblechsieb | 250x100 | auf Anfrage |
| Lochblechsieb | 250x95 | auf Anfrage |
| Lochblechsieb | 250x90 | auf Anfrage |
| Lochblechsieb | 250x85 | auf Anfrage |
| Lochblechsieb | 250x80 | auf Anfrage |
| Schläger, gedreht | Satz | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Jensen Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Jocri Mühle

Ersatzteile auf Anfrage - baugleich Christiansen Mühle

zur Kirchner Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Kreyenborg Mühle

| | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 8-8-56 ohne Gebläse | Lochblechsieb | 560x80 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x30x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x30x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| 8-8-56 mit Gebläse | Lochblechsieb | 470x56 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x30x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x30x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| 10 K | Lochblechsieb | 750x70 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x30x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x30x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

| | | | |
|------|-------------------|-----------------|-------------|
| 15 K | Lochblechsieb | 995x85 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x30x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x30x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

| | | | |
|------|-------------------|-----------------|-------------|
| 20 K | Lochblechsieb | 1000x100 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x30x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x30x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

| | | | |
|---------|-------------------|-----------------|-------------|
| 10+15 T | Lochblechsieb | 995x80 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x30x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x30x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Kromag Mühle

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------|
| Lochblechsieb | 520x115 | auf Anfrage |
| Lochblechsieb | 520x150 | auf Anfrage |
| Lochblechsieb | 580x150 | auf Anfrage |
| Lochblechsieb | 640x83 | auf Anfrage |
| Flügelmesser | | auf Anfrage |
| Schlagleiste | 540x119 | auf Anfrage |
| Schläger | 100x40x3 | auf Anfrage |
| Widia-Schläger | 100x40x3 | auf Anfrage |
| Schläger | 128x40x3 | auf Anfrage |
| Widia-Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage |
| Schläger, gebogen | 128x40x3 | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur LAW Mühle

| | | |
|---------------------------|--------------------|-------------|
| Lochblechsieb (Flachsieb) | a- ø 518 / i-ø 415 | auf Anfrage |
| Schrotnocken | Satz | auf Anfrage |
| Schläger | 120x50x4 | auf Anfrage |
| Widia-Schläger | 120x50x4 | auf Anfrage |
| Lüftmocken | | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Ley Mühle

| | | | |
|------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Rasant Extra 50 | Lochblechsieb | 795x53 | auf Anfrage |
| | Schläger | 105x40x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 105x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Seegeringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Rasant Extra 75/100 | Lochblechsieb | 935x73 | auf Anfrage |
| | Schläger | 128x40x3 | auf Anfrage |
| | Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Seegering | | auf Anfrage |
| | Gummimanschette | | auf Anfrage |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Ley Mühle

| zur Ley Mühle | | | | € | | | | | € |
|---------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|------------------------------|---------------------------|------------------|-------------|--|---|
| | Schlagleiste | | auf Anfrage | | Schlagleiste | | auf Anfrage | | |
| | Rotor 2-armig, neu | | auf Anfrage | | Rotor 2-armig, neu | | auf Anfrage | | |
| | Rotor 4-armig, neu | | auf Anfrage | | Rotor 4-armig, neu | | auf Anfrage | | |
| | Rotor 2-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | Rotor 2-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | |
| | Rotor 4-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | Rotor 4-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | |
| Rasant Extra 125 | Lochblechsieb | 1040x102 | auf Anfrage | Rasant Super 150 o. Schlagl. | Lochblechsieb | 1388x105 | auf Anfrage | | |
| | Schläger | 128x40x3 | auf Anfrage | | Siebhalter | | auf Anfrage | | |
| | Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | Schläger | 128x40x3 | auf Anfrage | | |
| | Widia-Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | Widia-Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | |
| | Distanzringe | | auf Anfrage | | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | |
| | Seegering | | auf Anfrage | | Distanzringe | | auf Anfrage | | |
| | Gummimanschette | | auf Anfrage | | Seegering | | auf Anfrage | | |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage | | Rotor 2-armig, neu | | auf Anfrage | | |
| | Rotor 2-armig, neu | | auf Anfrage | | Rotor 4-armig, neu | | auf Anfrage | | |
| | Rotor 4-armig, neu | | auf Anfrage | | Rotor 2-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | |
| | Rotor 2-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | Rotor 4-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | |
| | Rotor 4-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | | | | | |
| Rasant Extra 200 | Lochblechsieb | 1170x140 | auf Anfrage | Ferum 75/100 | Lochblechsieb | 1585x69 | auf Anfrage | | |
| | Schläger | 128x40x3 | auf Anfrage | | Schläger | 128x40x3 | auf Anfrage | | |
| | Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | |
| | Widia-Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | Widia-Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | |
| | Distanzringe | | auf Anfrage | | Distanzringe | | auf Anfrage | | |
| | Seegering | | auf Anfrage | | Halteplatte | | auf Anfrage | | |
| | Gummimanschette | | auf Anfrage | | Verschleißblech | | auf Anfrage | | |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage | | Gebläseflügel 2-flügelig | aufarbeiten | auf Anfrage | | |
| | Rotor 2-armig, neu | | auf Anfrage | | Gebläseflügel 4-flügelig | aufarbeiten | auf Anfrage | | |
| | Rotor 4-armig, neu | | auf Anfrage | | Rotor 2-armig, neu | | auf Anfrage | | |
| | Rotor 2-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | Rotor 4-armig, neu | | auf Anfrage | | |
| | Rotor 4-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | Rotor 2-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | |
| | | | | | Rotor 4-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | |
| Rasant Super 75/100 m. Schlagl. | Lochblechsieb | 1070x81 | auf Anfrage | Ferum 150 | Lochblechsieb | 1585x100 | auf Anfrage | | |
| | Schläger | 128x40x3 | auf Anfrage | | Siebhalter | | auf Anfrage | | |
| | Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | Schläger | 128x40x3 | auf Anfrage | | |
| | Widia-Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | Widia-Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | |
| | Distanzringe | | auf Anfrage | | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | |
| | Seegering | | auf Anfrage | | Distanzringe | | auf Anfrage | | |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage | | Halteplatte | | auf Anfrage | | |
| | Rotor 2-armig, neu | | auf Anfrage | | Verschleißblech | | auf Anfrage | | |
| | Rotor 4-armig, neu | | auf Anfrage | | Gebläseflügel | 2-flügelig | auf Anfrage | | |
| | Rotor 2-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | Gebläseflügel | 4-flügelig | auf Anfrage | | |
| | Rotor 4-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | Rotor 2-armig, neu | | auf Anfrage | | |
| | | | | | Rotor 4-armig, neu | | auf Anfrage | | |
| Rasant Super 75/100 o. Schlagl. | Lochblechsieb | 1388x81 | auf Anfrage | Ferum IIG | Lochblechsieb | 1712x81 | auf Anfrage | | |
| | Siebhalter | | auf Anfrage | | Spezial-Einsatz | für Korbrennerei | auf Anfrage | | |
| | Schläger | 128x40x3 | auf Anfrage | | Siebhalter | | auf Anfrage | | |
| | Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | Schläger | 128x40x3 | auf Anfrage | | |
| | Widia-Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | Widia-Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | |
| | Distanzringe | | auf Anfrage | | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | |
| | Seegering | | auf Anfrage | | Distanzringe | | auf Anfrage | | |
| | Rotor 2-armig, neu | | auf Anfrage | | Gebläserad | | auf Anfrage | | |
| | Rotor 4-armig, neu | | auf Anfrage | | Gebläserad-Trennwand | | auf Anfrage | | |
| | Rotor 2-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | Verschleißblech | lang | auf Anfrage | | |
| | Rotor 4-armig aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | Verschleißblech | kurz | auf Anfrage | | |
| | | | | | Verschleißspirale | | auf Anfrage | | |
| Rasant Super 150 m. Schlagl. | Lochblechsieb | 1070x105 | auf Anfrage | | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | |
| | Schläger | 128x40x3 | auf Anfrage | | Rotor, neu | | auf Anfrage | | |
| | Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | | | | | |
| | Widia-Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | | | | | | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | | | | | |
| | Distanzringe | | auf Anfrage | | | | | | |
| | Seegering | | auf Anfrage | | | | | | |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Ley Mühle

| | | € | | |
|--------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|
| Ferrum III G | Lochblechsieb | 1712x105 | auf Anfrage | |
| | Spezial-Einsatz | für Korbrennerei | auf Anfrage | |
| | Siebhalter | | auf Anfrage | |
| | Schläger | 128x40x3 | auf Anfrage | |
| | Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | |
| | Widia-Schläger | 128x40x6 | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |
| | Distanzringe | | auf Anfrage | |
| | Gebälserad | | auf Anfrage | |
| | Verschleißblech | lang | auf Anfrage | |
| | Verschleißblech | kurz | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | |
| | Brisant 75/100 | Lochblechsieb | 500x81 | auf Anfrage |
| Lochblechsieb | | 540x81 | auf Anfrage | |
| Siebhalter | | | auf Anfrage | |
| Schläger | | 128x40x3 | auf Anfrage | |
| Schläger | | 128x40x6 | auf Anfrage | |
| Widia-Schläger | | 128x40x6 | auf Anfrage | |
| Schlägerbolzen | | Satz | auf Anfrage | |
| Distanzringe | | | auf Anfrage | |
| Gebälseflügel | | 2-flügelig | auf Anfrage | |
| Gebälseflügel | | 4-flügelig | auf Anfrage | |
| Rotor aufarbeiten | | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| Rotor, neu | | | auf Anfrage | |
| Rheingold I | | Lochblechsieb | 665x101 | auf Anfrage |
| | | Siebhalter | | auf Anfrage |
| | Schläger | 180x30x3 | auf Anfrage | |
| | Widia-Schläger | 180x30x3 | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |
| | Distanzröllchen | Satz | auf Anfrage | |
| | Sicherungsblech | | auf Anfrage | |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | |
| | Rheingold II | Lochblechsieb | 665x101 | auf Anfrage |
| | | Schläger | 180x30x3 | auf Anfrage |
| | | Widia-Schläger | 180x30x3 | auf Anfrage |
| | | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| Distanzröllchen | | Satz | auf Anfrage | |
| Sicherungsblech | | | auf Anfrage | |
| Verschleißblech | | | auf Anfrage | |
| Rotor aufarbeiten | | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| Rotor, neu | | | auf Anfrage | |
| Vertikal (ohne Gebläse) | | Lochblechsieb | 660x82 | auf Anfrage |
| | | Schläger | 95x40x6 | auf Anfrage |
| | | Widia-Schläger | 95x40x6 | auf Anfrage |
| | | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | | Seegering | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | |
| Uni-Rotor (ohne Gebläse) | Lochblechsieb | 330x80 | auf Anfrage | |
| | Schläger | 95x40x3 | auf Anfrage | |
| | Widia-Schläger | 95x40x6 | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |
| | Seegering | | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | |

| | | € | |
|------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Super Vitesse I | Lochblechsieb | 794x153 | auf Anfrage |
| | Schlagmesser | | auf Anfrage |
| | Schlagmesser | mit Hartauftrag | auf Anfrage |
| | Sechskantmutter | | auf Anfrage |
| Super Vitesse II | Lochblechsieb | 1138x153 | auf Anfrage |
| | Schlagmesser | | auf Anfrage |
| | Schlagmesser | mit Hartauftrag | auf Anfrage |
| | Sechskantmutter | | auf Anfrage |

zur Lüking Mühle

| | | € | | |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| 10 PS | Lochblechsieb | 1230x81 | auf Anfrage | |
| | Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage | |
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage | |
| | Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage | |
| | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen ø 12,5 | Satz | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen ø 16,5 | Satz | auf Anfrage | |
| | Distanzringe ø 13,0 | | auf Anfrage | |
| | Distanzringe ø 17,0 | | auf Anfrage | |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | 2-armig, ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | 2-armig | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | 4-armig, ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | 4-armig | auf Anfrage | |
| | Lochblechsieb | Schläger | 500x110 | auf Anfrage |
| | | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| | | Schläger | 135x35x4 ø 13,0 | auf Anfrage |
| | | Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| | | Widia-Schläger | 135x35x4 ø 17,0 | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen ø 12,5 | | Satz | auf Anfrage | |
| Schlägerbolzen ø 16,5 | | Satz | auf Anfrage | |
| Distanzringe ø 13,0 | | | auf Anfrage | |
| Distanzringe ø 17,0 | | | auf Anfrage | |
| Senkschrauben | | | auf Anfrage | |
| Verschleißblech | | | auf Anfrage | |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | |
| Rotor, neu | | auf Anfrage | | |

zur Marchner Mühle

| | | € | |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| HMA | Gewebesieb | 1845x106 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Seegering | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| HMF 5,5 PS | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| | Gewebesieb | 638x98 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Seegering | | auf Anfrage |
| HMF 7,5-10 PS | Pralleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| | Gewebesieb | 635x118 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen | Satz | | auf Anfrage |
| | Seegering | | auf Anfrage |
| | Pralleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Marchner Mühle

| | | € | |
|-------------------|---|-----------------|-------------|
| HMF 7,5-15 PS | Gewebesieb | 635x168 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Seegering | | auf Anfrage |
| | Gebälserad | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten Rotor, neu | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| HMF 20 PS | Gewebesieb | 635x218 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Seegering | | auf Anfrage |
| | Pralleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten Rotor, neu | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| HMF/N 20-25 PS | Gewebesieb | 635x268 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Seegering | | auf Anfrage |
| | Gebälserad | | auf Anfrage |
| | Pralleiste Rotor aufarbeiten Rotor, neu | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| HMK 7,5-10 PS | Gewebesieb | 485x118 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Seegering | | auf Anfrage |
| | Pralleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten Rotor, neu | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| HMK 12,5-15 PS | Gewebesieb | 485x168 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Seegering | | auf Anfrage |
| | Pralleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten Rotor, neu | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| HMK 20 PS | Gewebesieb | 485x218 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Seegering | | auf Anfrage |
| | Gebälserad | | auf Anfrage |
| | Pralleiste Rotor aufarbeiten Rotor, neu | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| HMSK | Gewebesieb | 1535x106 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Seegering | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Matador Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Miag Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Mica Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Mooshammer Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Nagy Mühle

| | | € | |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------|
| SMD | Gewebesieb | 400x122 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Pralleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| SMD | Gewebesieb | 400x175 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Pralleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| SMK 10 PS | Gewebesieb | 460x220 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Pralleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| SMK 15-20 PS | Gewebesieb | 480x220 | auf Anfrage |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Pralleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Neuero Mühle

| | | € | | |
|---------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| RSE | Gewebesieb (Flachsieb) | i-ø 640, a-ø 418 | auf Anfrage | |
| | Lochblechsieb (Flachsieb) | i-ø 640, a-ø 418 | auf Anfrage | |
| | Doppelschläger | 140x35x5 | auf Anfrage | |
| | Hardox-Schläger | 140x35x5 | auf Anfrage | |
| | Widia-Schläger | 140x35x5 | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | |
| | RVO / RSM 18-42 (alt) | Gewebesieb (Flachsieb) | i-ø 490, a-ø 225 (2-teilig) | auf Anfrage |
| | | Lochblechsieb (Flachsieb) | i-ø 490, a-ø 225 (2-teilig) | auf Anfrage |
| Gewebesieb (Flachsieb) | | i-ø 490, a-ø 225 (ungeteilt) | auf Anfrage | |
| Lochblechsieb (Flachsieb) | | i-ø 490, a-ø 225 (ungeteilt) | auf Anfrage | |
| Doppelschläger | | 140x35x5 | auf Anfrage | |
| Hardox-Schläger | | 140x35x5 | auf Anfrage | |
| Widia-Schläger | | 140x35x5 | auf Anfrage | |
| Schlägerbolzen | | Satz | auf Anfrage | |
| Rotor aufarbeiten | | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| Rotor, neu | | | auf Anfrage | |
| RVO / RSM 18-42 (neu) | Gewebesieb (Flachsieb) | i-ø 490, a-ø 240 (2-teilig) | auf Anfrage | |
| | Lochblechsieb (Flachsieb) | i-ø 490, a-ø 240 (2-teilig) | auf Anfrage | |
| | Gewebesieb (Flachsieb) | i-ø 490, a-ø 240 (ungeteilt) | auf Anfrage | |
| | Lochblechsieb (Flachsieb) | i-ø 490, a-ø 240 (ungeteilt) | auf Anfrage | |
| | Doppelschläger | 140x35x5 | auf Anfrage | |
| | Hardox-Schläger | 140x35x5 | auf Anfrage | |
| | Widia-Schläger | 140x35x5 | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | |
| RVO 3-tlg. | Gewebesieb | 390x200 | auf Anfrage | |
| | Lochblechsieb | 390x200 | auf Anfrage | |
| | Doppelschläger | 140x35x5 | auf Anfrage | |
| | Hardox-Schläger | 140x35x5 | auf Anfrage | |
| | Widia-Schläger | 140x35x5 | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Neuero Mühle

€

| | | | |
|---------------|------------------------|------------------|-------------|
| RVO 3-tlg. | Gewebesieb | 518x170 | auf Anfrage |
| | Doppelschläger | 140x35x5 | auf Anfrage |
| | Hardox-Schläger | 140x35x5 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 140x35x5 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| | Gewebesieb (Flachsieb) | i-ø 570, a-ø 225 | auf Anfrage |
| | Doppelschläger | 140x35x5 | auf Anfrage |
| | Hardox-Schläger | 140x35x5 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 140x35x5 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Nussböck Mühle

€

Ersatzteile auf Anfrage

zur Oscha Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Ottevanger Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Perkeo Mühle

€

| | | | |
|--|-------------------|-----------------|-------------|
| | Lochblechsieb | 1600x70 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 135x35x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x35x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur President Mühle

€

| | | | |
|-------|-------------------|-----------------|-------------|
| Typ 2 | Lochblechsieb | 560x76 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Typ 3 | Lochblechsieb | 445x100 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Typ 4 | Lochblechsieb | 560x95 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

€

| | | | |
|-----------|--------------------|-----------------|-------------|
| Typ 4K | Lochblechsieb | 1620x73 | auf Anfrage |
| | Siebhalter | | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Typ 4 KB | Lochblechsieb | 1620x73 | auf Anfrage |
| | Siebhalter | | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Industrie-Schläger | 132x30/58x2,5 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Typ 4 KBS | Lochblechsieb | 1620x155 | auf Anfrage |
| | Siebhalter | | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Industrie-Schläger | 132x30/58x2,5 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Typ 5 X | Lochblechsieb | 560x76 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Typ 6 J | Lochblechsieb | 560x108 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Typ 7 | Lochblechsieb | 710x108 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur President Mühle

| | | | € | | | | € |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage | Widia-Schläger | 130x40x4 | | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage | Schlägerbolzen | Satz | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | Distanzringe | Satz | | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | Schlagleiste | Satz | | auf Anfrage |
| Typ 9 | Lochblechsieb | 560x95 | auf Anfrage | Gebläseflügel | | | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage | Gebläsefutter | | | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | Rotor, neu | | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage | | | | |
| | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage | Typ 25 | Lochblechsieb | 810x183 | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage | | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage | | Schläger | 130x40x3 | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | | | | | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| Typ 10 X | Lochblechsieb | 560x95 | auf Anfrage | | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage | | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage | | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage | | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage | | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage | | | | |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage | Typ 25 | Lochblechsieb | 1000x183 | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | Super | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | | Schläger | 130x40x3 | auf Anfrage |
| | | | | | Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| Typ 11 | Lochblechsieb | 1620x73 | auf Anfrage | | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage | | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage | | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage | | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage | | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage | | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage | | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | Typ 35 | Lochblechsieb | 810x248 | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | | | | | Schläger | 130x40x3 | auf Anfrage |
| Typ 12 | Lochblechsieb | 710x108 | auf Anfrage | | Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage | | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage | | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage | | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage | | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage | | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage | | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | Typ 35 | Lochblechsieb | 1000x248 | auf Anfrage |
| | | | | Super | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| Typ 14/15 SK | Lochblechsieb | 715x123 | auf Anfrage | | Schläger | 130x40x3 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage | | Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x3 | auf Anfrage | | Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage | | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage | | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage | | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage | | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage | | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage | | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | Typ 50 | Lochblechsieb | 810x298 | auf Anfrage |
| Typ 20 | Lochblechsieb | 773x123 | auf Anfrage | | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage | | Schläger | 130x40x3 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x3 | auf Anfrage | | Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage | | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur President Mühle

€

| | | | |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------|
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Typ 50 Super | Lochblechsieb | 1000x298 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x3 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Typ 100 Super | Lochblechsieb | 1000x395 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x3 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | Satz | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Typ 110 Super | Lochblechsieb | 1000x498 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x2 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x3 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Gebläsefutter | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Rako Mühle

€

| | | | |
|-----------|-------------------|-----------------|-------------|
| 7,5-15 PS | Lochblechsieb | 1185x76 | auf Anfrage |
| | Schläger | 115x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 115x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| RH 20 | Lochblechsieb | 1185x117 | auf Anfrage |
| | Schläger | 115x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 115x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

€

| | | | |
|------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| RHOG | Lochblechsieb | 840x115 | auf Anfrage |
| | Schläger | 115x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 115x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| RM 1 | Lochblechsieb | 350x103 | auf Anfrage |
| | Schläger | 115x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 115x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| RM 2 | Lochblechsieb | 350x123 | auf Anfrage |
| | Schläger | 115x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 115x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| RM 3 | Lochblechsieb | 350x160 | auf Anfrage |
| | Schläger | 115x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 115x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | aufarbeiten | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| RM 7,5-22 KW | Lochblechsieb | | auf Anfrage |
| | Schläger | 115x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 115x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| RMOG 7,5-18,5 KW | Lochblechsieb | | auf Anfrage |
| | Schläger | 115x40x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 115x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Reckers Mühle

€

| | | | |
|----|-------------------|-----------------|-------------|
| RH | Lochblechsieb | 1250x81 | auf Anfrage |
| | Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 130x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Reckers Mühle

| zur Reckers Mühle | | | | € |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|---|
| RHB | Lochblechsieb | 1250x122 | auf Anfrage | |
| | Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage | |
| | Widia-Schläger | 130x40x6 | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |
| | Distanzringe | | auf Anfrage | |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | |
| RHO | Lochblechsieb | 1525x80 | auf Anfrage | |
| | Schläger | 130x40x4 | auf Anfrage | |
| | Widia-Schläger | 130x40x6 | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |
| | Distanzringe | | auf Anfrage | |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | |

zur Reisch Mühle

| zur Reisch Mühle | | | | € |
|------------------|----------|-------------|--|---|
| Lochblechsieb | 1175x148 | auf Anfrage | | |
| Flügelmesser | | auf Anfrage | | |
| Muttern | Satz | auf Anfrage | | |

zur Safental Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Samix Mühle

| zur Samix Mühle | | | | € |
|----------------------|-----------------|-------------|--|---|
| Lochblechsieb | 1287x143 | auf Anfrage | | |
| Flügelmesser, 380 mm | | auf Anfrage | | |
| Flügelmesser, 380 mm | mit Hartauftrag | auf Anfrage | | |
| Muttern | Satz | auf Anfrage | | |
| Lochblechsieb | 785x143 | auf Anfrage | | |
| Flügelmesser, 220 mm | | auf Anfrage | | |
| Flügelmesser, 220 mm | mit Hartauftrag | auf Anfrage | | |
| Muttern | Satz | auf Anfrage | | |
| Lochblechsieb | 252x145 | auf Anfrage | | |
| Schläger | | auf Anfrage | | |
| Widia-Schläger | | auf Anfrage | | |
| Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | |
| Distanzringe | | auf Anfrage | | |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | |
| Rotor, neu | | auf Anfrage | | |
| Lochblechsieb | 710x130 | auf Anfrage | | |
| Schläger | | auf Anfrage | | |
| Widia-Schläger | | auf Anfrage | | |
| Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | |
| Distanzringe | | auf Anfrage | | |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | |
| Rotor, neu | | auf Anfrage | | |
| Lochblechsieb | mit Abkantungen | auf Anfrage | | |
| Schläger | | auf Anfrage | | |
| Widia-Schläger | | auf Anfrage | | |
| Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | |
| Distanzringe | | auf Anfrage | | |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | |
| Rotor, neu | | auf Anfrage | | |

zur Schmotzer Mühle

| zur Schmotzer Mühle | | | | € |
|---------------------|----------------|---------|-------------|---|
| HS 1 | Gewebesieb | 600x110 | auf Anfrage | |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |

| | | | | € |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------|---|
| | Pralleiste | | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | |
| HS 2 | Gewebesieb | 480x135 | auf Anfrage | |
| | T-Schläger | Satz | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |
| | Pralleiste | | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | |
| | | | auf Anfrage | |
| HS 3 | Gewebesieb | 405x180 | auf Anfrage | |
| | Doppel T-Schläger | Satz | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |
| | Pralleiste | | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | |
| M 80 10 PS | Gewebesieb | 1130x100 | auf Anfrage | |
| | Schläger | | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | |
| Vakumat | Gewebesieb | 1530x86 | auf Anfrage | |
| | Schläger, gezackt | 154x45x6 | auf Anfrage | |
| | Widia-Schläger | 154x50x6 | auf Anfrage | |
| | Schläger, gezackt | 154x45x5 | auf Anfrage | |
| | Widia-Schläger | 154x50x5 | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |
| | Distanzringe | | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | |

zur Seidensticker Mühle

| zur Seidensticker Mühle | | | | € |
|-------------------------|-----------------|-------------|--|---|
| Lochblechsieb | 446x71 | auf Anfrage | | |
| Lochblechsieb | 450x175 | auf Anfrage | | |
| Lochblechsieb | 1265x120 | auf Anfrage | | |
| Schläger | 122x40x2 | auf Anfrage | | |
| Widia-Schläger | 122x40x4 | auf Anfrage | | |
| Schläger | 140x40x5 | auf Anfrage | | |
| Widia-Schläger | 140x40x5 | auf Anfrage | | |
| Schläger | 145x40x2 | auf Anfrage | | |
| Schläger | 150x30x2 | auf Anfrage | | |
| Schlägerbolzen | | auf Anfrage | | |
| Distanzringe | | auf Anfrage | | |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | |
| Rotor, neu | | auf Anfrage | | |

zur Sigma Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Skjold Mühle

| zur Skjold Mühle | | | | € |
|------------------|--------------------|-----------------|-------------|---|
| AM 2 | Lochblechsieb | 1000x81 | auf Anfrage | |
| | Schläger, gezackt | 135x35x6 | auf Anfrage | |
| | Widia-Schläger | 135x40x6 | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |
| | Distanzringe | 6,0 mm | auf Anfrage | |
| | Distanzringe | 9,5 mm | auf Anfrage | |
| | Senkschrauben | | auf Anfrage | |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage | |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage | |
| | Gebälseflügel, neu | | auf Anfrage | |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Skjold Mühle

| | | | € | | | € | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------|
| BM 2 | Lochblechsieb | 1585x69 | auf Anfrage | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |
| | Siebhalter | | auf Anfrage | Distanzringe | | auf Anfrage | |
| | Imbußschraube | für Siebhalter | auf Anfrage | Gebläseflügel | 2-flügelig | auf Anfrage | |
| | Schläger, gezackt | 135x35x6 | auf Anfrage | Gebläseflügel | 4-flügelig | auf Anfrage | |
| | Widia-Schläger | 135x40x6 | auf Anfrage | Verschleißblech | | auf Anfrage | |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| | Distanzringe | | auf Anfrage | Rotor, neu | | auf Anfrage | |
| | Gebläseflügel | 2-flügelig | auf Anfrage | | | | |
| | Gebläseflügel | 4-flügelig | auf Anfrage | | | | |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage | | | | |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | | | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | | | | |
| | BM 3 / CM 3 | Lochblechsieb | 1585x95 | auf Anfrage | DM 3 | Lochblechsieb | 1585x95 |
| Siebhalter | | | auf Anfrage | Siebhalter | | | auf Anfrage |
| Imbußschraube | | für Siebhalter | auf Anfrage | Imbußschraube | | für Siebhalter | auf Anfrage |
| Schläger, gezackt | | 135x35x6 | auf Anfrage | Schläger, gezackt | | 135x35x6 | auf Anfrage |
| Widia-Schläger | | 135x40x6 | auf Anfrage | Widia-Schläger | | 135x40x6 | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen | | Satz | auf Anfrage | Schlägerbolzen | | Satz | auf Anfrage |
| Distanzringe | | | auf Anfrage | Distanzringe | | | auf Anfrage |
| Gebläseflügel, altes Modell | | 4-flügelig | auf Anfrage | Gebläseflügel, altes Modell | | 4-flügelig | auf Anfrage |
| Gebläseflügel, altes Modell | | 8-flügelig | auf Anfrage | Gebläseflügel, altes Modell | | 8-flügelig | auf Anfrage |
| Gebläseflügel, neues Modell | | 4-flügelig | auf Anfrage | Gebläseflügel, neues Modell | | 4-flügelig | auf Anfrage |
| Gebläseflügel, neues Modell | | 8-flügelig | auf Anfrage | Gebläseflügel, neues Modell | | 8-flügelig | auf Anfrage |
| Gebläseflügel | | zum schrauben | auf Anfrage | Gebläseflügel | | zum schrauben | auf Anfrage |
| Verschleißblech | | | auf Anfrage | Verschleißblech | | | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | |
| Rotor, neu | | auf Anfrage | Rotor, neu | | auf Anfrage | | |
| Super BM 3 | Lochblechsieb | 1585x95 | auf Anfrage | DM 3 Prof-Line | Lochblechsieb | 1585x95 | auf Anfrage |
| | Siebhalter | | auf Anfrage | | Siebhalter | | auf Anfrage |
| | Imbußschraube | für Siebhalter | auf Anfrage | | Imbußschraube | für Siebhalter | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 135x35x6 | auf Anfrage | | Schläger, gezackt | 135x35x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x40x6 | auf Anfrage | | Widia-Schläger | 135x40x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Imbußschraube | für Schlägerbolzen | auf Anfrage | | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage | | Gebläseflügel | 4-flügelig | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel, neues Modell | 4-flügelig | auf Anfrage | | Gebläseflügel | 8-flügelig | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel, neues Modell | 8-flügelig | auf Anfrage | | Verschleißblech | lang | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | zum schrauben | auf Anfrage | | Verschleißblech | kurz | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage | | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Verschleißmantel | unten | auf Anfrage | | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Verschleißmantel | oben | auf Anfrage | | | | | |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | | | | |
| Rotor, neu | | auf Anfrage | | | | | |
| BM 5 | Lochblechsieb | 1615x170 | auf Anfrage | SM 0 | Lochblechsieb | 325x96 | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x45x10 | auf Anfrage | | Lochblechsieb | 685x96 | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 135x35x6 | auf Anfrage | | Schläger, gezackt | 135x45x10 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x40x6 | auf Anfrage | | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage | | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage | | Verschleißblech | | auf Anfrage |
| | Gebläseflügel | zum schrauben | auf Anfrage | | Gebläseflügel | | auf Anfrage |
| | Verschleißmantel | unten | auf Anfrage | | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Verschleißmantel | oben | auf Anfrage | | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | | | | |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage | | | | |
| | DM 2 | Lochblechsieb | 1585x69 | | auf Anfrage | SM 1 | Lochblechsieb |
| Siebhalter | | | auf Anfrage | Lochblechsieb | 685x122 | | auf Anfrage |
| Imbußschraube | | für Siebhalter | auf Anfrage | Schläger, gezackt | 135x45x10 | | auf Anfrage |
| Schläger | | 135x40x2 | auf Anfrage | Schlägerbolzen | Satz | | auf Anfrage |
| Schläger, gezackt | | 135x35x6 | auf Anfrage | Distanzringe | | | auf Anfrage |
| Widia-Schläger | | 135x40x6 | auf Anfrage | Schlagleiste | | | auf Anfrage |
| | | | | Verschleißblech | | | auf Anfrage |
| | | | | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | | auf Anfrage |
| | | | | Rotor, neu | | | auf Anfrage |
| | | | | Rotor, neu | | | auf Anfrage |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| DM 2 | Lochblechsieb | 1585x69 | auf Anfrage | ST 4 | Lochblechsieb | 1000x140 | auf Anfrage |
| | Siebhalter | | auf Anfrage | | Schläger | 135x40x2 | auf Anfrage |
| | Imbußschraube | für Siebhalter | auf Anfrage | | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Schläger | 135x40x2 | auf Anfrage | | Imbußschrauben | | auf Anfrage |
| | Schläger, gezackt | 135x35x6 | auf Anfrage | | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 135x40x6 | auf Anfrage | | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | | | | | Rotor aufarbeiten | 5,5-10 PS | auf Anfrage |
| | | | | | Rotor, neu | 5,5 PS | auf Anfrage |
| | | | | | Rotor, neu | 7,5-10 PS | auf Anfrage |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Stade Mühle

€

| | | |
|-------------------|-----------------|-------------|
| Struktursieb | 360x400 | auf Anfrage |
| Siebrahmen | | auf Anfrage |
| Schläger | 100x35x4 | auf Anfrage |
| Widia-Schläger | 100x35x6 | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| Distanzringe | | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Rotor, neu | | auf Anfrage |
| Struktursieb | 390x648 | auf Anfrage |
| Siebrahmen | | auf Anfrage |
| Schläger | 100x35x4 | auf Anfrage |
| Widia-Schläger | 100x35x6 | auf Anfrage |
| Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| Distanzringe | | auf Anfrage |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Stator Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Tellmar Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Tenn-Have Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Thiel Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Tietjen Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Tornado Mühle

€

| | | | |
|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| Lochblechsieb | 482x95 | auf Anfrage | |
| Schläger | 128x40x2 | auf Anfrage | |
| Widia-Schläger | 128x40x4 | auf Anfrage | |
| Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |
| Distanzringe | | auf Anfrage | |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| Rotor, neu | | auf Anfrage | |
| Lochblechsieb | 1395x96 | auf Anfrage | |
| Schläger | 128x40x2 | auf Anfrage | |
| Widia-Schläger | 128x40x4 | auf Anfrage | |
| Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage | |
| Distanzringe | | auf Anfrage | |
| Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage | |
| Rotor, neu | | auf Anfrage | |
| THM 75/90 | Lochblechsieb | 1406x95 | auf Anfrage |
| | Schläger | 128x40x2 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 128x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Satz | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Trabant Mühle

€

| | | | |
|--------------|-------------------|-----------------|-------------|
| GS 100 | Gewebesieb | 1200x100 | auf Anfrage |
| | Schläger | 180x30x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 180x30x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Stück | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Schlagleiste | | auf Anfrage |
| | Gebälseflügel | | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| GS 150 | Gewebesieb | 1200x120 | auf Anfrage |
| | Schläger | 180x30x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 180x30x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| KWD | Gewebesieb | 1275x100 | auf Anfrage |
| | Schläger | 180x30x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 180x30x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| S 25 - S 55 | Gewebesieb | 520x100 | auf Anfrage |
| | Siebhalter | Satz | auf Anfrage |
| | Schläger | 180x30x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 180x30x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Stück | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| S 75 - S 100 | Gewebesieb | 620x100 | auf Anfrage |
| | Siebhalter | Satz | auf Anfrage |
| | Schläger | 180x30x3 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 180x30x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Stück | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | S 75 | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | S 100 | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Tropper Mühle

€

| | | | |
|--------|--------------------------|---------------------|-------------|
| HM 400 | Lochblechsieb | 1000x400 | auf Anfrage |
| | Gewebesieb | 1000x400 | auf Anfrage |
| | Struktursieb | 1000x400 | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 670x400 | auf Anfrage |
| | Gewebesieb | 670x400 | auf Anfrage |
| | Struktursieb | 670x400 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger, eckig | 150x50x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger, gerundet | 141x58x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Stück | auf Anfrage |
| | Siebanschlag | Stück | auf Anfrage |
| | Filtertasche | Polyester-Nadelfilz | auf Anfrage |
| | Filtertasche | Micro-grün | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

Weitere Ersatzteile auf Anfrage!

Hammermühlen-Verschleißteile

zur Tropper Mühle

| | | | € |
|--------|--------------------------|---------------------|-------------|
| HM 500 | Lochblechsieb | 1000x500 | auf Anfrage |
| | Gewebesieb | 1000x500 | auf Anfrage |
| | Struktursieb | 1000x500 | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 670x500 | auf Anfrage |
| | Gewebesieb | 670x500 | auf Anfrage |
| | Struktursieb | 670x500 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger, eckig | 150x50x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger, gerundet | 141x58x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Stück | auf Anfrage |
| | Siebanschlag | Stück | auf Anfrage |
| | Rührflügel | lang | auf Anfrage |
| | Rührflügel | kurz | auf Anfrage |
| | Filtertasche | Polyester-Nadelfilz | auf Anfrage |
| | Filtertasche | Micro-grün | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

Weitere Ersatzteile auf Anfrage!

| | | | |
|--------|--------------------------|---------------------|-------------|
| HM 660 | Lochblechsieb | 1000x660 | auf Anfrage |
| | Gewebesieb | 1000x660 | auf Anfrage |
| | Struktursieb | 1000x660 | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 670x660 | auf Anfrage |
| | Gewebesieb | 670x660 | auf Anfrage |
| | Struktursieb | 670x660 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger, eckig | 150x50x6 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger, gerundet | 141x58x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Stück | auf Anfrage |
| | Siebanschlag | | auf Anfrage |
| | Rührflügel | lang | auf Anfrage |
| | Rührflügel | kurz | auf Anfrage |
| | Verschleißblech | | auf Anfrage |
| | Einlaufklappe | | auf Anfrage |
| | Filtertasche | Polyester-Nadelfilz | auf Anfrage |
| | Filtertasche | Micro-grün | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

Weitere Ersatzteile auf Anfrage!

zur van Aarsen Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Victoria Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Voran Kranzl Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Wynveen Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Willemsen Mühle

| | | | € |
|--|-------------------|-----------------|-------------|
| | Struktursieb | 400x400 | auf Anfrage |
| | Siebrahmen | | auf Anfrage |
| | Schläger | 100x35x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 100x35x8 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 100x35x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Stück | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

| | | | € |
|--|-------------------|-----------------|-------------|
| | Struktursieb | 400x600 | auf Anfrage |
| | Siebrahmen | | auf Anfrage |
| | Schläger | 100x35x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 100x35x8 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 100x35x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Stück | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| | Struktursieb | 400x800 | auf Anfrage |
| | Siebrahmen | | auf Anfrage |
| | Schläger | 100x35x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 100x35x8 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 100x35x6 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Stück | auf Anfrage |
| | Distanzringe | | auf Anfrage |
| | Rotor aufarbeiten | ohne Bestückung | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |

zur Wöhrle Mühle

Ersatzteile auf Anfrage

zur Witte Mühle

| | | | € |
|---------|----------------|----------|-------------|
| WSM 260 | Gewebesieb | 1098x255 | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 1098x255 | auf Anfrage |
| | Schläger | 132x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 132x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Stück | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |
| WSM 420 | Gewebesieb | 1098x405 | auf Anfrage |
| | Lochblechsieb | 1098x405 | auf Anfrage |
| | Schläger | 132x40x4 | auf Anfrage |
| | Widia-Schläger | 132x40x4 | auf Anfrage |
| | Schlägerbolzen | Stück | auf Anfrage |
| | Distanzringe | Satz | auf Anfrage |
| | Rotor, neu | | auf Anfrage |